

## Cardiologie

# Cardioversie

## Herstellen van het hartritme door elektrische schok

### Inleiding

U heeft deze folder ontvangen, omdat u binnenkort een cardioversie moet ondergaan. U heeft een onregelmatig hartritme. Misschien heeft u daarvoor al medicijnen gekregen, maar hadden die niet het gewenste resultaat. Nu zal geprobeerd worden door middel van een elektrische schok uw hartritme weer normaal te krijgen.

### Wat is een cardioversie?

Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen, vooral boezemfibrilleren en boezemflutter. Hierbij trekken de boezems van het hart door snelle elektrische prikkels zeer snel achter elkaar samen. Ook de kamers van het hart trekken vaker dan normaal achter elkaar samen.

Als gevolg hiervan pompt het hart minder bloed rond in uw lichaam. Deze hartritmestoornissen kunnen allerlei klachten veroorzaken, zoals:

- hartkloppingen;
- duizeligheid;
- kortademigheid;
- vermoeidheid.

***Bij een cardioversie behulp van de onder narcose een impuls gegeven aan de om het normale weer te herstellen.***



***wordt met defibrillator elektrische hartspier hartritme***

## **Gang van zaken**

Bij een cardioversie is het noodzakelijk uw hart te bewaken aan de monitor. De behandeling vindt plaats op de Eerste Hart Hulp of de afdeling Hartbewaking. Het komt soms voor dat uw behandeling niet doorgaat door spoedopnames. In dat geval wordt u gebeld.

## **Vorbereiding**

- Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niks meer mag eten en/of drinken.
- Ochtendmedicatie mag u wel thuis innemen (ook de bloedverdunners), tenzij de cardioloog dit anders met u heeft afgesproken.
- Het is belangrijk dat uw bloed goed ontstold is. Daarom moet u gedurende 3 weken onafgebroken de bloedverdunding innemen, tenzij u bekend bent bij de trombosedienst. Zij controleren uw INR waarde.
- Neem uw ziekenhuispasje mee.
- Medicijnlijst en medicijnen meenemen.

## **De dag van behandeling**

U meldt zich om 7.15 uur op de afdeling

Eerste Hart Hulp via routenummer 84, afdeling K2.

De verpleegkundige brengt u naar de kamer. Daar wordt u aangesloten aan de monitor en krijgt u een infuus.

Ook wordt er bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt om uw hartritme te beoordelen.

Aan de hand van de uitslagen bekijkt de cardioloog of de behandeling door kan gaan.

## **De behandeling**

Het streven is om uw verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te laten zijn. De behandeling vindt rond 8.00 uur plaats. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal de cardioloog dit met u bespreken.

De anesthesioloog dient u via het infuus medicijnen toe, zodat u tijdens de behandeling slaapt. Na enkele minuten wordt u weer wakker. Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

De behandeling is geslaagd als uw hartritme weer normaal is. Er wordt nogmaals een hartfilmpje gemaakt. Wanneer het gewenste resultaat niet bereikt is hoort u dit van de cardioloog.

## **Na de behandeling**

Na de cardioversie wordt u nog 1 uur bewaakt aan de monitor. Daarna mag u naar huis.

***Wij adviseren u dringend vervoer te regelen voor na uw behandeling.***

Doordat u een kortdurende narcose heeft gehad is het niet veilig om alleen naar huis te gaan. Ook reizen met het openbaar vervoer is niet aan te raden.

Het is verstandig om de eerste 24 uur rustig aan te doen.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met onderstaande afdeling.

### Locatie Venlo

#### Afdeling Hartbewaking (CCU)

routennummer 84, laag 2

☎(077) 320 57 95

#### Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH)

routennummer 84, laag 2

☎(077) 320 57 74

## VieCuri Medisch Centrum

### Locatie Venlo

Tegelseweg 210

5912 BL Venlo

☎(077) 320 55 55

### Locatie Venray

Merseloseweg 130

5801 CE Venray

☎(0478) 52 22 22

Meer informatie [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)

Bekijk uw medische gegevens op [www.mijnviecuri.nl](http://www.mijnviecuri.nl)