

## Dermatologie

# Ambulante flebectomie (Muller)

## Behandeling van spataderen

### Inleiding

Uw dermatoloog heeft in overleg met u besloten om uw spataderen te verwijderen met behulp van de Müller behandeling. Uw behandelend arts heeft u al informatie gegeven. In deze folder kunt u alle informatie rondom de Müller behandeling rustig nalezen en vindt u informatie over de gang van zaken rondom deze behandeling.

### Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn uitgezette aderen die niet meer goed functioneren. De kleppen in die aderen sluiten onvoldoende waardoor het bloed niet goed wordt rondgepompt. Dit kan klachten geven zoals pijn, krampen en een moe zwaar gevoel. Deze klachten nemen vaak in de loop van de dag toe.

### Wat is een ambulante flebectomie (Muller)behandeling?

De Muller behandeling is een chirurgische behandeling onder lokale verdoving. Hierbij wordt via kleine sneetjes in de huid de spatader met een klein haakje verwijderd. Deze behandeling is geschikt voor middelgrote spataderen (de zogenaamde zijtakken).

### Vorbereiding op de behandeling

Het verdient aanbeveling om:

- een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden.
- ruimvallende makkelijke kleding en schoenen met veters te dragen. Zo is er ruimte genoeg voor het verband
- geen sieraden te dragen.
- uw ziekenhuispas en afsprakenkaartje mee te nemen
- geen bodylotion of badolie voor de ingreep te gebruiken

Als u allergisch bent voor jodium dient u dit aan de arts aan te geven

### Dag van de behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de afdeling in Venlo of Venray, waar u wordt verwacht (zie achterzijde folder). Hierna kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent wordt u door een verpleegkundige naar een kleedhokje gebracht. De verpleegkundige geeft u dan aanwijzingen wat betreft het eventueel ontdoen van de kleding.

### **Hoe verloopt de behandeling?**

Voordat de arts begint met het verwijderen van de spataderen worden deze staand afgetekend.

Vervolgens gaat u op de behandeltafel liggen en wordt het te behandelen gebied steriel afgedekt. U mag hier dan niet meer aan komen.

Nadat u plaatselijk verdoofd bent door middel van prikjes worden er langs de spatader kleine sneetjes van enkele millimeters gemaakt. Met een 'haakje' (een soort haaknaald) wordt de spatader er vervolgens uitgehaald.

Om de wondjes goed te sluiten worden er op de sneetjes hechtpleisters (steristrips) geplakt. Hierover heen komt een watten verband.

Over het behandelde been wordt vervolgens een verband kous (Trombexin kous) aangetrokken die dag en nacht moet blijven zitten. Over de 1e verbandkous (Trombexin kous) komt nog een 2e verbandkous (Trombexin kous) die de 1e nacht aanblijft en daarna alleen overdag.

### **Risico's Muller behandeling**

De risico's van een Muller zijn gering. De meest voorkomende zijn (geringe) bloeduitstorting, nabloeding, wondinfectie en aderontsteking. Meestal verdwijnen de deze klachten binnen twee weken. Soms wordt tijdelijk een plaatselijke reactie gezien door het gebruikte verdovingsmiddel.

Ernstige bijwerkingen worden zelden gezien en bestaan vooral uit beschadiging van een huidzenuw. Deze beschadiging veroorzaakt een verlies van gevoel van de huid ter plaatse. Dit kan zowel tijdelijk als blijvend zijn.

### **Duur van de behandeling**

De totale behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

### **Na de behandeling**

- 1<sup>e</sup> 24 uur twee verbandkousen over elkaar dragen, daarna
- 1<sup>e</sup> week overdag twee verbandkousen over elkaar en 's nachts 1 verbandkous.
- 2<sup>e</sup> week overdag 1 verbandkous dragen
- gedurende vier weken niet sporten, niet te heet douchen, niet in de sauna en niet onder de zonnebank gaan.
- U kunt de normale dagelijkse dingen gewoon doen.
- Probeer zoveel mogelijk te bewegen.

### **Controle**

Na een week komt u terug op de poli dermatologie, route 9 in Venlo, of op de poli dermatologie, route 71 in Venray. Dit is afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent. Deze afspraak krijgt u na de behandeling mee.

Een verpleegkundige zal de steristrips verwijderen. Bij complicaties zal de dermatoloog komen kijken.

### **Ongerust?**

Bemerkt u ongewone verschijnselen of maakt u zich ongerust, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek dermatologie.

## U wordt verwacht

.....dag.....

om.....uur

- Locatie Venlo**  
**Polikliniek Dermatologie**  
routennummer 9
- Locatie Venray**  
Voormalige Eerste Hulp  
routennummer 31
- Dr. J.P.A. van Pelt**
- Mw. Dr. S.T.H.P. Verleisdonk-Bolhaar**
- Mw. Dr. M. van Geel-Kucharekova**
- Mw. Dr. M.J.M. de Rooij**
- Mw. K.M. van Poppelen**
- Mw. Dr. K. Gostynska**
- Mw. Dr. K. Klaassen**

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

<b>Polikliniek Dermatologie</b>		
<b>Locatie Venlo</b>	routennummer 9	☎ (077) 320 68 48
<b>Locatie Venray</b>	routennummer 71 (laag 1))	☎ (0478) 52 24 26

Kijk ook eens op [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)

## VieCuri Medisch Centrum

### Locatie Venlo

Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
☎ (077) 320 55 55

### Locatie Venray

Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
☎ (0478) 52 22 22

internet: [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)