

## Maag Darm Leverziekten (MDL)

# Gastroscoopie Arabisch

### التنظير الهضمي العلوي

لديك موعد لعمل تنظير هضمي علوي (فحص تنظير للمعدة). أخبرك طبيبك مسبقاً كيف سيتم إجراء هذا الفحص. يمكنك قراءة ذلك هنا على مهلك.

### ما هو التنظير الهضمي العلوي

إن التنظير الهضمي العلوي هو فحص للجهة الداخلية للمريء و المعدة و الإثنى عشري لديك. يتم إجراء الفحص بواسطة منظار هضمي. و هو خرطوم موجه قابل للانحناء. يتم إدخال المنظار الهضمي عن طريق الفم من فوق اللسان بحذر إلى المريء و المعدة و الإثنى عشري. تتم بذلك مشاهدة النسيج المخاطي بشكل جيد.

### التحضير

#### الصيام

يجب عليك أن تكون صائماً قبل هذا الفحص. يعني ذلك أن الأكل و الشرب و التدخين ممنوع عليك منذ الساعة 24.00 ليلاً.

عند إجراء الفحص بعد الظهر، يسمح لك بتناول فطور خفيف قبل الساعة 08.00 مثل كوب من الشاي مع قطعة بسكويت. يجب عليك أن تكون صائماً من بعد الساعة 08.00.

#### الأدوية المخففة للدم

ليس من الضرورة التوقف عن تناول الأدوية المخففة للدم، إلا إذا تم الاتفاق معك بما هو مخالف لذلك. لكن يجب عند تناول مضادات الفيتامين ك K (مثل اسينو كومارل، فينبروكومون، ماركومار) أن يتم سحب دم في يوم الفحص لتحديد درجة تخثر الدم (INR).

#### مرض السكري

ذندع موقنسا موقيسد. كبد صاخلا يركسلا ضررمب ذندع لصتا، ن قد وأ صارقأ) يركسلا ضررمل. تجودأ مدختستل ه. تجودلأ كلوانت تيفيك لود كعم قيسنتلاب. لوانت كنكمي. بصحفا دعب امي تدصحفا نم موي لبق ذنم صارقأ لوانت ب كل جمسي لا، صارقأ مادختسا ملادي في. بصحفا دعب ديدج نم صارقأ ل.

#### منظم ضربات القلب Pacemaker أو مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع ICD

إذا كان لديك منظم لضربات القلب أو ICD (مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع). يتم عندئذ عمل موعد لك مع فني منظم ضربات القلب. سوف يقومون بتنظيم منظم ضربات القلب Pacemaker أو مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع الخاص بك بحيث يمكن إجراء الفحص بشكل آمن.

## الفحص

تبلغ في يوم الفحص بوصولك في الساعة المتفق عليها في القسم الذي يجري فيه الفحص. انتبه إلى الموقع الذي يجب أن تكون فيه أي فنراي أم فينلو يجري الفحص في غرفة التنظير.

### قبل الفحص بقليل

يجب ان تجري بعض الأمور قبل بدء الفحص.

- إذا كانت لديك أسنان اصطناعية، نطلب منك إخراجها من فمك قبل الفحص.
  - إذا كان لديك حلق في اللسان، يجب عليك إزالته قبل الفحص.
  - من الممكن أن تحصل على مشروب لمنع حصول رغبة في المعدة.
  - يتم تخدير حلقك موضعياً قبل الفحص بواسطة رشاش.
- سوف يطرح الطبيب عدداً من أسئلة التأكد قبل أن يبدأ الفحص.

## الفحص

تستلقي على جنبك الأيسر على طاولة الفحص. يتم وضع حلقة للعض في فمك لحماية أسنانك و المنظار الهضمي. يدخل الطبيب المنظار الهضمي عن طريق فمك إلى المريء و المعدة و الإثنى عشري. يمكن في لحظة دخول المنظار الهضمي إلى الداخل حدوث شعور بالتقيؤ. يستغرق إدخال المنظار الهضمي وقتاً قصيراً جداً. يمكنك التنفس بشكل طبيعي أثناء الفحص.

### غاز ثنائي أوكسيد الكربون CO2

يتم أثناء الفحص ضخ غاز ثنائي أوكسيد الكربون عبر المنظار الهضمي و ذلك لجعل المريء و المعدة و جزء صغير من الأمعاء الدقيقة مرئية بشكل أفضل. من الممكن ان يسبب ذلك لك شعوراً بالانتفاخ و أن تحس بأنك يجب أن تتجشأ.

### الفحص المجهري

إذا رأى الطبيب أن ذلك ضروري، يمكن اخذ قطع صغيرة من النسيج المخاطي للمعدة او المريء أو الأمعاء الدقيقة لغرض الفحص المجهري. إن ذلك ليس مؤلماً.

### مدة الفحص

يستغرق الفحص 10 إلى 15 دقيقة بشكل كامل.

### بعد الفحص

إذا تم تخدير حلقك موضعياً قبل الفحص بواسطة رشاش، لا يسمح لك لمدة نصف ساعة بعد الفحص بالأكل و الشرب. و ذلك لمنع الاختناق. يسمح في الحالات الأخرى لك بالأكل و الشرب بعد الفحص بشكل طبيعي.

يمكنك البدء من جديد بالأدوية الموصوفة بعد الفحص، إلا إذا تم الاتفاق معك بما هو مخالف لذلك.

### النتيجة

تتلقى نتيجة الفحص من طبيب (العائلة) الخاص بك الذي طلب الفحص.

### المضاعفات

إن فحص المنظار الهضمي هو فحص آمن. على الرغم من كل الحرص، يمكن في حالات نادرة حدوث مضاعفات.

### النزيف

يتعلق الأمر في أغلب الحالات بنزيف لاحق. يحدث ذلك في الغالب لدى الأشخاص الذين يستخدمون مخففات الدم أو مهدئات الألم.

### الثقب

إن من المضاعفات الخطيرة حدوث ثقب في جدار المريء أو المعدة أو الإثنى عشري.

### الاختناق

من المضاعفات النادرة الأخرى هو حدوث التهاب في المسالك التنفسية أو التهاب الرئتين. يمكن أن يحدث ذلك إذا اختنقت أو إذا دخل محتوى المعدة إلى المسالك التنفسية.

**ما الذي يجب عمله عند حصول مشاكل في المنزل؟**  
(فينلو و فنراي)

اتصل بمركز المنظار عند حصول:

- نزيف
- براز أسود قاتم
- ألم في البطن يشتد أكثر فأكثر أو يستمر
- حمى
- شكاوى ضيق التنفس

أثناء ساعات العمل (077) 320 51 32  
خارج ساعات العمل (077) 320 58 10 (مساعدة الطوارئ)

**يتوقع حضورك**

..... يوم .....

في الساعة

موقع فينلو  
 مركز المنظار  
رقم الممر 83

موقع فنراي  
 قسم المنظار  
رقم الممر 23

**يرجى منك عند الحضور إلى المستشفى ألا تنسى جلب بطاقة المستشفى و إثبات تعريف شخصية ساري المفعول معك.**

**الأسئلة**

إذا كانت لديك أسئلة بعد قراءة هذا المنشور، اطرحها بلا تردد على ممرض المنظار قبل بدء الفحص. يمكنك عند وجود أسئلة طارئة الاتصال كذلك بـ:

**فحص المنظار**

موقع فينلو	مركز المنظار	☎ (077) 320 51 32
موقع فنراي	غرفة أسرة المنظار	☎ (0478) 52 22 22 العلامة 793-411

## **VieCuri Medisch Centrum**

### **Locatie Venlo**

Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
☎ (077) 320 55 55

### **Locatie Venray**

Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)

Bekijk uw medische gegevens op [www.mijnviecuri.nl](http://www.mijnviecuri.nl)