

Gipskamer

Kreukelbreuk pols

Inleiding

Bij uw zoon/dochter is een Torus/Greenstick breuk (kreukel-, of twijgbreuk) van de pols geconstateerd. De verdere behandeling van dit letsel gebeurt door de gipsverbandmeester.

De gipsverbandmeester

Hij/zij handelt volgens een met de medisch specialist afgesproken protocol. Bij onduidelijkheden of problemen overlegt de gipsverbandmeester met de specialist. Heeft u behoefte aan contact met de specialist, dan wordt dit voor u geregeld.

Behandeling

De behandeling van de breuk bestaat vanaf nu uit maximaal 2 weken onderarm gips. Na verwijderen van het gips mag de pols weer gebruikt worden op geleide van de klachten.

Als er geen pijn is hoeft er geen verdere behandeling plaats te vinden.

Niet sporten

Tijdens het dragen van het gips tot en met twee weken na het verwijderen van het gips geldt een sportverbod.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Afdeling Gipskamer		
Locatie Venlo	routennummer 73	☎ (077) 320 56 76
Locatie Venray	routennummer 9	☎ (0478) 52 25 57
Beide locaties telefonisch bereikbaar <i>ma t/m vrij: 08.30- 16.30 uur</i>		

Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met:

Spoedeisende Hulp (SEH) Locatie Venlo

☎ (077) 320 58 10

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl