

Intensive Care

Non-invasieve beademing (NIV)

Ademhalingsondersteuning

Inleiding

Uw behandelend arts heeft in overleg met u/uw naasten besloten om te starten met non-invasieve ventilatie (NIV).

De arts en verpleegkundige hebben u uitleg gegeven over deze behandeling en waarom deze nodig is. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Waarom NIV?

U/uw naaste bent/is zo ziek dat het ademen moeizaam gaat. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn, denk bijvoorbeeld een longontsteking, COPD of hartfalen. Als de benauwdheid niet, of niet meer, verlicht kan worden met medicatie kan gekozen worden voor een behandeling met NIV.

Hoe werkt NIV?

Tijdens beademing door NIV helpt een apparaat u met ademen. U krijgt een masker over uw gezicht die uw neus en mond bedekken. Het apparaat blaast lucht naar het masker wat het ademen makkelijker maakt. Doordat u geholpen wordt bij het ademen zal het zuurstofgehalte stijgen en het koolzuurdioxidegehalte dalen. Dit zorgt ervoor dat u zich minder benauwd voelt.

Met deze behandeling kan invasieve beademing (met een buisje in uw keel) voorkomen worden.

De behandeling

De verpleegkundige zal het masker aanmeten. In het begin zult u druk voelen bij het inademen en uitademen. Sommige patiënten moeten wennen aan de druk, voor anderen geeft het een opluchting. In het begin kan het beangstigend zijn en ongemak geven. Geef dit aan bij de verpleegkundige of arts.

Zij kijken dan samen met u hoe de behandeling aangenamer gemaakt kan worden. In principe krijgt u een klein masker dat alleen uw neus en mond bedekt, als deze niet goed past of niet prettig zit, kan gekozen worden voor een masker dat het hele gezicht bedekt. U kunt hier gewoon doorheen kijken.

Voorbeelden van maskers



In het begin van de behandeling is het belangrijk dat het masker zo lang mogelijk op blijft. De verpleegkundige zal u begeleiden en regelmatig controles uitvoeren. Dit kan ook middels bloedonderzoek. Indien de behandeling aanslaat en u zich minder benauwd voelt kan de verpleegkundige het masker los maken om medicijnen in te nemen of te eten en drinken. Wanneer u erg angstig of onrustig bent kan de verpleegkundige in overleg met de arts u rustgevende medicijnen geven.

Ontwennen

Wanneer het beter met u gaat zal de verpleegkundige in overleg met de arts een plan maken om het masker vaker af te zetten, dit heet 'weaning' of wel 'ontwennen'. Het masker zal in stappen vaker en langer afgezet worden. Dit gebeurt in overleg met u. In plaats van het masker krijgt u dan eventueel zuurstof via een slangetje in de neus.

Voordelen NIV

- U hoeft niet geïntubeerd te worden (buisje in uw keel), ook wel invasieve beademing genoemd
- U hoeft niet in coma gebracht te worden
- Het risico op luchtweginfecties is kleiner
- Ademen kost u minder moeite
- U kunt, wanneer het masker af is, gewoon eten en drinken

Nadelen NIV

- Werkt niet bij alle aandoeningen
- Het dragen van het masker kan angstig of belastend zijn
- Lekkage van lucht langs het masker kan een irriterend en/of een droog gevoel geven aan de ogen
- U kunt een droge mond krijgen
- Het apparaat maakt hard geluid
- Als te veel lucht in de maag komt kunt u een opgeblazen gevoel in de buik krijgen, dit kan verlicht worden door een slangetje dat via neus ingebracht wordt en in de maag ligt

Mochten er na het lezen van deze folder nog vragen zijn, stel deze gerust aan de verpleegkundige of behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek die dan met de verpleegkundigen of met de behandelend specialist.

Bereikbaarheid Intensive Care

Locatie Venlo

Intensive Care

Routenummer 87	<i>via de lift K-toren 2^e etage</i>
Unit 1, bed 1 t/m 8	☎ (077) 320 57 86
Unit 2, bed 9 t/m 16	☎ (077) 320 57 85
Unit 3, bed 17 t/m 24	☎ (077) 320 57 90

U/uw naaste ligt op kamer : _____

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl