

Kindergeneeskunde

Virale Bronchiolitis

Luchtweginfectie bij kinderen

Inleiding

Uw kind is opgenomen vanwege een verdenking op een infectie met het RS-virus. Dit is een afkorting van Respiratoir Syncytiaal virus.

In deze folder leest u wat het RS-virus is en wat de gevolgen kunnen zijn. Verder vindt u informatie over de medische en verpleegkundige behandeling tijdens de ziekenhuisopname van uw kind.

Besmetting met het RS-virus

Het RS-virus is een soort verkoudheidsvirus dat luchtweginfecties veroorzaakt bij kinderen. Het RS-virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen door “dichtbijcontact”: zoenen, knuffelen en het inademen van iemand anders’ uitgehoeste lucht. Ook via de handen kan besmetting plaatsvinden doordat resten slijm op de handen achterblijven als de neus wordt afgeveegd.

Bij oudere kinderen en volwassenen veroorzaakt het virus meestal slechts een verkoudheid of lichte griep.

Zuigelingen en kinderen onder de vier jaar kunnen goed ziek worden van het virus. Er kan dan een bronchiolitis (dit is een ontsteking van de fijnere luchtpijpvertakkingen in de longen) en zelfs een longontsteking ontstaan. Infecties met het RS-virus komen meestal voor tussen oktober en april.

Verschijnselen infectie RS-virus

De verschijnselen van besmetting met het RS-virus bestaan in het begin uit: verkoudheid, snotneus, hoesten, weinig of geen koorts. Dit beeld kan overgaan in meer hoesten en kortademigheid, een snelle ademhaling en eventueel “piepen” bij het ademen. Uw kind heeft vaak een bleke gelaatskleur en soms blauwe lipjes. Door deze ademhalingsproblemen ontstaan vaak ook problemen met drinken: uw kind is te moe of te benauwd om zelf het flesje leeg te drinken. Daarnaast kan uw kind na het drinken van de fles vaak hoesten, waardoor het makkelijk gaat braken.

Behandeling

Er bestaat geen medicijn voor de besmetting met het RS-virus. Wel worden maatregelen getroffen om de verschijnselen te bestrijden.

- Als het drinken niet goed meer gaat, krijgt uw kind voeding via een neussonde (slangetje via de neus naar de maag).
- Als uw kind veel braakt en slecht drinkt krijgt uw kind een infuus.
- Om het ademen gemakkelijker te maken wordt de neus regelmatig gedruppeld met zoutdruppels om deze open te houden.

- Als uw kind last heeft van een “piepende” ademhaling worden soms medicijnen gegeven via een spraykapje. (bijvoorbeeld Ventolin). Dit medicijn verwijdert de luchtwegen, waardoor het ademen gemakkelijker wordt.

Dit is het algemene behandelplan bij een besmetting met het RS-virus. Afhankelijk van de toestand van uw kind worden andere medicijnen gegeven of andere onderzoeken gedaan.

Weer thuis

Als kinderen na het doormaken van een RS-virus infectie weer thuis zijn kunnen ze nog maanden blijven hoesten. Het virus is vaak nog enkele weken aanwezig met name in het neusslijm.

Speciale regels

Omdat het RS-virus erg besmettelijk is, is het noodzakelijk enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van andere patiënten te voorkomen. De verzorging van uw kind

- Uw kind draagt zoveel mogelijk eigen kleding, die thuis op 60 °C gewassen wordt.
- Dagelijks dient uw kind schone kleding te dragen.
- Het verdient aanbeveling eigen, afwasbaar speelgoed te gebruiken en boeken en tijdschriften van thuis mee te brengen.
- De arts en verpleegkundigen spreken het voedingsbeleid af dat gevolgd moet worden.
- Bij het geven van borstvoeding krijgt de moeder aanvullende informatie van de verpleegkundige.

Bezoek

- Een verpleegkundige instrueert u over de te nemen maatregelen en ziet toe op een correcte uitvoer.
- Er hangt een bordje bij de deur van de kamer waar de isolatiemaatregelen voor bezoek op beschreven staan.
- U en bezoekers mogen na het bezoek geen contact hebben met andere patiënten in het ziekenhuis.
- Bij het binnengaan en verlaten van de kamer telkens handen wassen en desinfecteren.
- Het toilet op de kamer gebruiken.
- Ouders en bezoekers mogen alléén op de kamer van het eigen kind/patiëntje komen en dienen na het bezoek het ziekenhuis rechtstreeks te verlaten.
- Kinderen mogen alleen op eigen risico van de ouders op bezoek komen. Zij moeten op de patiëntenkamer blijven totdat zij het ziekenhuis weer verlaten.
- Bezoekende kinderen mogen niet op de gangen, speelkamer of woonkeuken verblijven.
- Ook voor bezoekende kinderen geldt strikte handhygiëne. Dus: handen desinfecteren bij het binnengaan en verlaten van de patiëntenkamer.
- Alleen ouders kunnen met inachtneming van de hygiënische maatregelen gebruik maken van de woonkeuken.
- Etenswaaren die op de patiëntenkamer zijn geweest mogen niet terug in de koelkast van de woonkeuken.
- De draadloze telefoon van de afdeling mag niet op de patiëntenkamer worden gebruikt.
- De deur van de patiëntenkamer moet gesloten blijven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Verpleegafdeling Kindergeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 32 (laag 3)

☎ (077) 320 58 30

op werkdagen: 8.00 - 16.30uur

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210

5912 BL Venlo

☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130

5801 CE Venray

☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl