

Longgeneeskunde

Medicijngebruik

voor longfunctieonderzoek

Medicijnen

U moet de medicijnen in onderstaande lijst, indien mogelijk, een bepaalde tijd stoppen voor het longfunctie onderzoek.

Naam (stofnaam)

8 uur van te voren stoppen:

Atrovent	(ipratropiumbromide)
Berodual	(ipratropiumbromide en fenoterol)
Berotec	(fenoterol)
Bricanyl	(terbutaline)
Combivent, <i>verneveling</i>	(salbutamol en ipratropiumbromide)
Ipraxa, <i>verneveling</i>	(ipratropiumbromide)
Salbutamol	
Ventolin	

24 uur van te voren stoppen:

Airflusal Forspiro	(salmeterol en fluticason)
Atimos	(formeterol fumaraat)
Bevespi	(glycopyrronium en formeterol)
Bufoleer Aesyhaler	(formeterol en budesonide)
Busalair	(salmeterol en budesonide)
Duoresp Spiromax	(budesonide en formeterol)
Flutiform	(formeterol en fluticason)
Foradil	(formeterol)
Foster	(beclometason en formeterol)
Neutec Airmaster	(salmeterol en fluticason)
Oxis	(formeterol)
Seretide	(salmeterol en fluticason)
Serevent	(salmeterol)
Symbicort	(formeterol en budesonide)
Trixeo Aerosphere	(budesonide en formeterol en glycopyrronium)

36 uur voor het onderzoek stoppen:

Anoro ellipta	(umeclidinium en vilanterol)
Aectura	(indacaterol en mometasonfuroaat)
Bretaris Genuair	(aclidiniumbromide)
Duaklir genuair	(aclidinium en formeterol)
Elklira	(aclidiniumbromide)
Energair breezhaler	(mometason en indacaterol en glycopyrronium)
Incruse ellipta	(umeclidinium)
Onbrez	(indacaterol)
Relvar Ellipta	(fluticason en vilanterol)
Seebri Breezhaler	(glycopyrronium)
Spiolto Respimat	(tiotropium en olodaterol)
Spiriva	(tiotropium)
Striverdi	(olodaterol)
Tavulus	(tiotropium)
Tiotrus	(tiotropium)
Ultibro	(indacaterol en glycopyrronium)

10 dagen voor het onderzoek stoppen:

Cetirizine	(Zyrtec)
Clemastine	(Tavegil)
Desloratadine	(Aerius, Dasselta, Neoclarityn)
Fexofenadine	(Telfast)
Levocetirizine	(Xyzal, Xusal)
Loratadine	(Allerfre, Claritine)
Mizolastine	(Mizollen)

Als u medicatie gebruikt die niet op deze lijst staan mag u deze gewoon doorgebruiken zoals u gewend bent.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Longgeneeskunde		
Locatie Venlo	routennummer 61	☎(077) 320 68 23
Locatie Venray	routennummer 19	☎(0478) 52 25 19

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎(077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎(0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl