

Neurologie

Meningitis (bacterieel)

Algemene informatie


Inleiding

U heeft symptomen die passen bij een bacteriële meningitis. Verder onderzoek is noodzakelijk om de diagnose definitief te kunnen stellen. Uw arts heeft u alles al uitgelegd. Hier kunt u het rustig nalezen.

Wat is meningitis?

Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking en is een ontsteking van de vliezen rondom de hersenen

Bij meningitis zijn het spinnenwebvlies (arachnoïdea) en het hersenvocht in de ruimte tussen het spinnenwebvlies en de hersenen ontstoken



Oorzaak

Een bacteriële meningitis wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacteriën leven normaal gesproken in de neus-keelholte, waar ze onschuldig zijn. Als de weerstand afneemt, kunnen de bacteriën zich vermeerderen en zich verspreiden via de bloedbaan. Bovendien kan de bacterie via de bloedbaan in de hersenen en hersenvliezen terechtkomen en hierdoor hersenvliesontsteking veroorzaken.

Symptomen

De verschijnselen van een bacteriële meningitis zijn:

- (hoge) koorts
- toenemende hoofdpijn
- nekstijfheid
- verwardheid en sufheid

De ziekte begint vaak als een griep, die echter niet binnen een paar dagen verbetert: de koorts blijft hoog en de patiënt blijft ziek.

Meningitis is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de nekstijfheid soms ontbreekt of de ziekte langzaam begint.

Diagnose

Lichamelijk onderzoek zal verricht worden om vast te stellen of u last heeft van nekstijfheid.

Voor het stellen van de diagnose hersenvliesontsteking en om de ziekteverwekker te bepalen is een lumbaalpunctie (ruggenprik) nodig. Verder zal het bloed onderzocht worden.

Verdere uitleg over de lumbaalpunctie krijgt u in de informatiefolder 'lumbaalpunctie'. U vindt deze op www.viecuri.nl of op de afdeling. U kunt ook altijd een verpleegkundige of arts om extra uitleg vragen.

Behandeling

Bacteriële meningitis, is een ernstige (levensbedreigende) ziekte die snel behandeld moet worden met o.a. intraveneuze antibiotica (medicatie via een infuus). Dit kan alleen in een ziekenhuis gebeuren, soms is zelfs opname op een intensive care afdeling nodig. Meningitis door een bacterie kan ernstig verlopen met beschadiging van de hersenen of zenuwen.

Gevolgen

Na de ziekenhuisperiode kunt u nog klachten ervaren van de doorgemaakte meningitis. In welke mate en hoelang iemand de klachten ervaart, is per persoon verschillend. De meeste klachten treden vrij snel in de ziekteperiode op en kunnen na enige tijd ook weer verdwijnen.

De klachten kunnen zich uiten als

- Hoofdpijn
- Gehoorproblemen
- Visusproblemen
- Vermoeidheid
- Concentratieproblemen
- Overprikkeling
- Motorische klachten
- Geheugenproblemen
- Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
- Verminderde spierkracht
- Epilepsie (meningitis-stichting)

Als de klachten langer aanhouden of wanneer er cognitieve achteruitgang merkbaar is, moet er contact opgenomen worden met de huisarts.

Bronnen

- Meningitis stichting. www.meningitis-stichting.nl
- www.neurologie.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Locatie Venlo

Verpleegafdeling Neurologie

routennummer 39, laag 6

☎(077) 320 58 60

Poli Neurologie		
Locatie Venlo	routennummer 53	☎ (077) 320 68 29
Locatie Venray	routennummer 22	☎ (0478) 52 25 88

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210

5912 BL Venlo

☎(077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130

5801 CE Venray

☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl