

Orthopedie

Osteosynthesemateriaal

Verwijderen van osteosynthesemateriaal

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort in het ziekenhuis wordt opgenomen om operatief het osteosynthese materiaal (plaat, pen en/ of schroeven) te verwijderen. Uw orthopedisch chirurg en de orthopedie-consulent hebben u al informatie gegeven over de ingreep. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Opleidingsziekenhuis

VieCuri is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat er naast uw eigen behandelaar arts-assistenten (specialisten in opleiding) en co-assistenten betrokken kunnen zijn bij uw onderzoek en behandeling.

Zo kan het zijn dat een arts-assistent een operatie of een deel van een operatie uitvoert. Dit gebeurt steeds onder directe supervisie van uw behandelaar.

Als u dit niet op prijs stelt kunt u dit laten weten aan uw behandelend arts.

Waarom een operatie?

De belangrijkste reden om deze ingreep te doen is omdat u hinder ondervindt van het osteosynthese materiaal dat bij u is toegepast.

Deze hinder gaat meestal gepaard met pijn en eventuele bewegingsbeperking.

Osteosynthese materiaal blijft meestal gedurende minstens een jaar zitten, mits u geen klachten hebt. Bij kinderen en jongvolwassenen wordt het osteosynthese materiaal meestal na een jaar verwijderd.

Vorbereiding op de ingreep

Het preoperatief bureau

Vanuit de polikliniek en vóór de opname in het ziekenhuis wordt u doorverwezen naar het preoperatief bureau. Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de aanstaande ingreep en de vorm van anesthesie die nodig is.

Hiervoor is preoperatief onderzoek nodig. Door dit onderzoek is de kans op problemen tijdens en na de ingreep zo klein mogelijk. Meer informatie vindt u in de folder 'Anesthesie en preoperatief onderzoek'.

Anesthesie

De ingreep geschiedt onder algehele (narcose) of regionale anesthesie. Bij het preoperatief bureau kunt u met de anesthesist bespreken welke vorm voor u het meest geschikt is. Meer informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na de anesthesie krijgt u via het preoperatief bureau.

Bloedverdunnende medicijnen

Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u, uitsluitend in overleg met uw arts, voor de ingreep stoppen. Als u onder begeleiding staat van de trombosedienst informeer deze dan over de ingreep. De trombosedienst stemt dan het beleid met u af.

Opnameduur

De opname vindt meestal plaats in dagbehandeling.

Dit betekent dat u, als alles naar wens verloopt, na de ingreep weer naar huis mag.

De ingreep

U krijgt de afgesproken vorm van anesthesie toegediend. De operatiesnede zal meestal in het litteken van de vorige operatie worden gemaakt.

De orthopedisch chirurg bekijkt of het bot voldoende is hersteld en stevig genoeg is.

Als dit het geval is wordt het osteosynthese materiaal verwijderd.

De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen en er wordt een drukverband aangelegd.

Na de ingreep

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapruijnte, waar gedurende de eerste uren bewaking en controle plaatsvinden. Soms treedt na de ingreep misselijkheid op.

Na de ingreep heeft u een infuus in uw arm.

Als u voldoende hersteld bent gaat u terug naar uw eigen afdeling.

Als alles naar wens verloopt mag u dezelfde dag weer naar huis.

Mogelijke complicaties

Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de ingreep, kunnen er soms toch nog complicaties optreden, zoals:

- een infectie
- een nabloeding: dit gebeurt zelden
- een bloeditstorting (hematoom); dit gebeurt geregeld.

Weer thuis

Wondverzorging

Het drukverband kan doorgaans de volgende dag worden verwijderd. De pleister mag u na 48 uur verwijderen.

Mobiliseren

U mag alles doen op geleide van de pijnklachten. Ter ondersteuning kunt u krukken gebruiken.

Pijnbestrijding

Wij adviseren u de eerste dagen na de operatie 3 maal daags 2 tabletten paracetamol (500mg) in te nemen. Op geleide van uw pijnklachten mag u de pijnstillers afbouwen.

Als de pijnstilling niet voldoende werkt of als u vragen over het afbouwen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Koelen

Het kan prettig zijn het geopereerde gebied te koelen met een ijspakking. Het advies is dan om drie keer per dag ongeveer 15 minuten de ijspakking gewikkeld in een doek op het geopereerde gebied te leggen.

Lichamelijke verzorging

U mag douchen zodra de wond droog en gesloten is.

Poliklinische afspraak

Ongeveer 14 dagen na de ingreep komt u op controle bij de orthopedisch chirurg. De afspraak hiervoor krijgt u via de verpleegafdeling.

Vragen / Bereikbaarheid

Heeft u tijdens uw behandeling vragen en/of problemen, blijf er niet mee rondlopen, maar neem contact op met een van de orthopedie-consulenten.

Orthopedie-consulent

Locatie Venlo routennummer 74 ☎ (077) 320 64 25 ✉ ortho-consul-venlo@viecuri.nl	Locatie Venray routennummer 11 ☎ (0478) 52 28 03 ✉ ortho-consul-venray@viecuri.nl
---	---

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bij ernstige medische problemen na de ingreep kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp (SEH):

☎ (077) 320 58 10

Wilt u meer informatie bezoek dan onze website:

[Orthopedie - Onze specialismen - VieCuri Medisch Centrum](#)

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl