

Radiologie

Vacuümbiopsie van de borst

Stereotactische mammabiopsie

Inleiding

U hebt een afspraak voor een stereotactische biopsie van de borst op de afdeling Radiologie. Deze afspraak hebt u omdat er op de borstfoto's (mammografie) kalkspatjes zijn gezien. Uw behandelend arts heeft hier al iets over verteld. Hier krijgt u meer informatie over wat een stereotactische biopsie van de borst inhoudt.

Vorbereiding

Wij raden u aan om niet alleen te komen, zodat iemand u naar huis kan begeleiden. Autorijden kan na het onderzoek voor u vervelend zijn.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van te voren van uw behandelend arts.

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en Drinken

U mag gewoon eten en drinken voor een biopsie.

Kleding


Het is prettig als u gemakkelijk zittende kleding draagt. Wij vragen u, om uw bovenlijf te ontbloten. Omdat u op de buik komt te liggen is het prettig om uw schoenen, broekriem en sieraden af te doen. Er moet van tevoren een zijdelingse foto van de borst zijn gemaakt. Als dit nog niet is gedaan, doen wij dit soms nog vlak voor het onderzoek.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op route 79 bij afdeling Radiologie in VieCuri Venlo.

De duur van het onderzoek kan per patiënt variëren. De ingreep neemt gemiddeld 60 minuten in beslag, waarvan u ongeveer 30 minuten zo stil mogelijk op uw buik op de onderzoekstafel moet liggen.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een speciale onderzoekstafel, met de borst in een uitsparing. De laborante zorgt ervoor dat u comfortabel ligt. De tafel gaat omhoog om meer ruimte te krijgen. (zie afbeelding).



De borst wordt tussen twee compressie platen geklemd, zodat tijdens het onderzoek de borst niet kan verschuiven. Om de afwijking op dezelfde plaats te houden, is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Een radiodiagnostisch laborante en een radioloog werken onder de tafel. Alle benodigdheden worden tijdens het onderzoek op een speciaal tafeltje klaar gelegd. Een collega blijft tijdens het onderzoek bij u staan om u te ondersteunen.

Nadat we enkele foto's hebben gemaakt en het gebied goed in beeld is gebracht, berekent de computer de precieze plek, waar de kalkspatjes zich bevinden. Op deze plaats wordt de huid schoongemaakt (gedesinfecteerd) en vervolgens verdoofd. Hierna wordt een klein sneetje in de huid gemaakt en wordt de speciale naald ingebracht en naar de juiste plek gebracht. Tijdens het onderzoek zullen we dit stap voor stap aan u benoemen.

Hoeveel biopten worden afgenomen, is verschillend. Het nemen van de biopten kan een wat trekkend gevoel geven in de borst. Er wordt automatisch verdoving bij gespoten.

Na het nemen van de biopten wordt er van de biopten een foto gemaakt. Als daaruit blijkt dat er voldoende weefsel is weggenomen, laat de radioloog nog een marker (een klein ringetje van chirurgisch staal) achter in de borst. Deze marker zorgt ervoor dat de locatie altijd terug te vinden is op de foto en echo. Daarna wordt de naald verwijderd en wordt het huidwondje en de biopsieplaats goed dichtgedrukt om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. Daarna krijgt u een pleister op het wondje.

Tot slot maken we nog een controle röntgenfoto om de plaats van de marker te controleren.

De marker kan in de borst aanwezig blijven als de uitslag van het biopt goedaardig is.

Na het onderzoek

Na de biopsie adviseren wij de volgende leefregels:

- Wij raden u aan om na de punctie niet te douchen, baden of te zwemmen in open water.
- 24 uur na de punctie kunt u douchen met pleisters, als de pleister losraakt hoeft u geen nieuwe aan te brengen.
- U kunt wat last van het wondje krijgen en eventueel een blauwe plek krijgen. Dit trekt vanzelf weer weg.
- Bij pijn kunt u eventueel een Paracetamol innemen, maar GEEN medicijnen die aspirine bevatten.
- U mag de eerste 12 uur na de behandeling geen zware lichamelijke inspanning (ramen wassen, stofzuigen of zware tassen dragen) verrichten en ook niet intensief sporten.
- Wanneer na het onderzoek het wondje opnieuw gaat bloeden, drukt u, met een schone doek of washandje, 10 minuten op het wondje. Geeft dit onvoldoende resultaat neem dan binnen kantooruren contact op met de afdeling Radiologie, buiten kantooruren neemt u contact op met de Huisartsenpost.
- De hechtpleisters mag u na 3 dagen verwijderen.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen wat er precies aan de hand is.

De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts.

Ben U verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt inplannen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Afdeling Radiologie		
Locatie Venlo	routennummer 79	☎ (077) 320 68 40
Locatie Venray	routennummer 10	☎ (0478) 52 24 53

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl